



CARTA

SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA AGRÍCOLA NTRA. SRA. DE

LOS REMEDIOS

BOLETÍN INFORMATIVO

E-mail: info@remediospicasat.com

AGOSTO 2018 NUMERO 238

Disponible una nueva partida de compost/mantillo

Desde el presente mes de agosto se dispone de una nueva partida de Compost (Mantillo), producido en las nuevas Instalaciones de la Cooperativa y procedente de la mezcla de estiércol de vacuno y ovino, así como alpeorajo y hojas de la Almazara. Esta partida cuenta con una madurez de 1 año, periodo en el que se han realizado los volteos y riegos necesarios para controlar el proceso de fermentación hasta dar lugar a un producto estable y maduro.

Este producto natural cuenta con unas propiedades muy importantes en lo que a fertilización y mejora de suelos se refiere, aportando gran cantidad de nutrientes estables junto a unos porcentajes elevados de materia orgánica.

Analizada esta composición, podemos concluir que los aportes de nutrientes con este abono son en muchos casos más económicos que usando cualquier abono convencional ya que, aunque de partida las dosis por hectárea o planta sean superiores, su menor coste de adquisición lo compensa.

Para el **olivar convencional** se recomienda la aplicación de este abono en el otoño, antes de las primeras aguas, a razón de **1.500-2.000 kg/ha** (media 150 pies/ha) de compost repartidos en el ruedo del olivo según el estado nutritivo del cultivo. Se complementaría en la primavera con algún abono foliar aprovechando el tratamiento con cobre. Así conseguimos un mayor aprovechamiento de los abonos, permitiendo disminuir las dosis de éstos y bajar el costo de la fertilización.

Por otro lado, es muy recomendable utilizar compost en **nuevas plantaciones** aplicándolo durante la preparación del terreno o en el propio hoyo donde se vaya a ubicar el plantón, pues así se favorece el enraizamiento. En **olivar ecológico**, donde no se pueden aplicar abonos inorgánicos, su utilización está si cabe más justificada siendo las dosis a aportar de 0,5-1 kg de compost por cada kg de aceituna producida, aplicándolo principalmente en el ruedo del olivo y complementándolo con una aplicación foliar en la primavera. Por su alto contenido en Fósforo, estos abonos son muy recomendables en la mejora de **pastos y praderas**. Sus dosis varían dependiendo de aportaciones anteriores, carga ganadera o tipo de suelo. Ante cualquier duda pueden consultar a nuestros Servicios Técnicos.



SEDE SOCIAL

Avda. Manuel de Falla, s/n
11690 - OLVERA (Cádiz)
Tlfnos. 956 130 083
Fax: 956 13 13 04

Delegación CAMPILLOS
Ctra. Arcos-Antequera, 2
29015 - CAMPILLOS
Tlfno. 952 722525

SUMARIO

* PORTADA:

- Nueva partida de compost/mantillo

* PAGINA 2:

- Acondicionamiento a la entrada de terneros al cebadero
- Ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores

* PAGINA 3:

- Estado del olivar
- Alimentación de la cabra preparto y toxemia
- Emergencia cinegética por daños del jabalí

* ULTIMA:

- Mesas de precios ganaderos
- Breves: Catas de aceite
- Anuncios

Delegación JEREZ
Pol. Ind. El Portal,
Parcela 96
JEREZ DE LA FRONTERA
Tlfno. 956 144 492

Delegación EL BOSQUE
Pol. Ind. Huerto Blanquillo, 14
Tlfno. 956 71 66 15
Fax: 956 71 66 16

Acondicionado previo a la entrada de terneros al cebadero

La Cooperativa posee dos cebaderos comunitarios, a los que los ganaderos de vacuno aportan sus terneros. Se trata de un paso más en el proceso productivo, siendo el ganadero el propietario del ternero hasta el momento del sacrificio, por lo que no se desliga de los animales cuando los entrega en el cebadero. Aquí se realiza un tratamiento individualizado de cada ternero entregado por cada socio.



El ganadero es el primer interesado en aportar ejemplares en las mejores condiciones posibles para que su adaptación al cebadero sea efectiva y eficaz frente al proceso de cebo.

El éxito del cebo está muy ligado a la adaptación de los animales en los primeros 60 días de estancia en el cebadero, momento crítico por el estrés importante acumulado tras el destete, el transporte y finalmente la entrada en un hábitat muy distinto al que habían conocido. Esto hace que los terneros sufran una inmunodepresión (bajada de defensas) importante, problema que se acrecienta al encontrarse con animales provenientes de otras explotaciones y con un estatus patológico diverso, o sea, con una importante carga de agentes de infecciones desconocidos. Por tanto, tenemos a un ganado con las “peores defensas” ante el “peor ataque”. Cualquier acción encaminada a reducir estos problemas mejorará la adaptación de los terneros a su nuevo entrono.

Para luchar contra estas circunstancias, a la entrada al cebadero se realiza un protocolo de vacunación a todos los animales. Aunque se trabaje con rapidez, los fármacos usados tienen un periodo de actuación, por lo que tenemos una ventana en la que pueden actuar los patógenos antes de que la inmunología de los terneros pueda hacer frente a ellos.

Para contrarrestar esta problemática la Cooperativa ha puesto a disposición de los ganaderos que así lo deseen un “**acondicionado de terneros en campo**”. Esto no es más que adelantar la primovacuna de los terneros del día de entrada al cebadero a 21 días antes de su salida del campo.

Para llevarlo a cabo debemos cumplir con el siguiente protocolo de actuación:

- Destete, apartado y adaptación a comer pienso:

Independientemente de la vacunación o no de los terneros en campo este es un paso fundamental antes de la entrada al cebadero, ya que además del propio estrés creado sumaríamos el provocado por el cambio de alimentación y la consiguiente adaptación del aparato digestivo. Por tanto, a la inmunodepresión en el nuevo

entorno, de la que hablamos anteriormente, podrían añadirse unos problemas digestivos que deberían evitarse.

- **Vacunación de terneros en campo:** El protocolo farmacológico de entrada al cebadero se realiza en las explotaciones de origen. Personal de la Cooperativa se desplaza a la explotación 21 días antes del traslado para ejecutar el mismo proceso de actuación que se realiza cuando los animales acceden a nuestras instalaciones.

- **Revacuna a la entrada al cebadero:** Pasados al menos los 21 días, se realiza la recogida del ganado, y en el momento de su recepción en el cebadero se ejecuta la segunda vacuna (revacuna), reforzándose así la inmunología de los terneros. De esta forma contarán con una mayor defensa frente a los patógenos que puedan encontrarse en el nuevo hábitat.

Con estas actuaciones conseguimos varios objetivos. Por un lado, uno de los momentos más críticos y estresantes para los animales, como son el destete y cambio de alimentación, se realiza en su propio hábitat, donde la carga patógena es menor, por lo que su **adaptación será menos traumática y más rápida**.

Por otro lado, al realizar la vacunación 21 días antes de la entrada al cebadero, damos tiempo a que los mecanismos de acción de los fármacos usados sean efectivos y los **animales ingresen en las naves con una carga inmunológica mucho mayor**. Este procedimiento **no conlleva para el ganadero un aumento de costes**. Lo único que hacemos es trasladar la vacunación en el tiempo y en el lugar de aplicación. Por todo lo argumentado, desde la Cooperativa recomendamos llevar a cabo esta medida, para así mejorar la profilaxis de la entrada y la eficiencia de los terneros en el cebadero.

Ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores

Continúa abierto el plazo para la solicitud de las ayudas a la creación de empresas para jóvenes agricultores (Instalación de Jóvenes Agricultores) **hasta el día 5 de Octubre** de 2018.

Como puntos a tener en cuenta, recordamos que son unas ayudas destinadas a jóvenes con edad comprendida entre 18-40 años y que no hayan iniciado la actividad agraria antes de 24 meses.

Por otra parte, destacamos que son unas ayudas exclusivas para explotaciones con el 50% de sus tierras y/o animales localizados en la provincia de Cádiz.

Con el objetivo de ayudar a los jóvenes a incorporarse a la actividad agrícola y/o ganadera, desde los servicios técnicos de la Cooperativa se prestará el asesoramiento necesario, tanto en la tramitación como en el posterior seguimiento del expediente.

Estado del Olivar

En estos momentos vemos que nuestros olivares alcanzan ya el estado de **endurecimiento de hueso**. Esta parte de la aceituna va adquiriendo una mayor consistencia, hasta que toma la dureza propia del fruto desarrollado y da paso al inicio de la formación del aceite. Este año, a diferencia de los anteriores, el olivo no ha comenzado el verano con tanto déficit de agua, a lo que hay que añadir que estos meses no están siendo tan calurosos como en otras ocasiones, por lo que su desarrollo está siendo normal. Esta situación no quita que en algún momento del mes de agosto empiecen a detectarse síntomas de agostamiento, lo que no debería suponer un problema, pues con unas primeras lluvias a tiempo se pueden recuperar.

Durante los últimos días se han estado observando en algunos olivares de nuestra zona, especialmente de la variedad marteña o picual y en plantones, una **desecación rápida** de la aceituna, apareciendo esta arrugada y seca en parte o en su totalidad además de presentar gotas de melaza en su superficie. Esto se debe a un golpe de calor, situación que se ha dado en nuestra geografía recientemente al tener temperaturas muy altas. Las aceitunas afectadas se caerán en los próximos días o semanas, algo inevitable para lo que desgraciadamente no existe remedio.

De otro lado, los muestreos realizados en los últimos días han mostrado como la **mosca del olivo** ha acelerado su desarrollo tras verse muy limitada anteriormente por las altas temperaturas de la reciente ola de calor. Al superarse los 37° durante varios días consecutivos se produce la muerte de adultos y larvas. Se ha visto un incremento en las capturas en trampas y el aumento del número de hembras en la población, hecho importante debido a que son estas las que pican las aceitunas y no los machos. Por este motivo está previsto iniciar el **primer tratamiento aéreo** el día 17 de agosto, si las condiciones climáticas lo permiten.

En zonas que sean especialmente sensibles a esta plaga y allí donde las avionetas no pueden llegar por motivos legales (lindes con las carreteras, arroyos y ríos, núcleos de población y de otros cultivos) se aconseja realizar un tratamiento mediante parcheo o a bandas. Para esto se emplean los mismos productos: un insecticida (dimetoato, deltametrina, ...) junto a un atrayente (proteínas hidrolizadas), necesitando cantidades bajas de cada uno de ellos y resultando un recurso efectivo con un coste bajo. Por cada 100 litros de agua se necesitan 0,62 litros (620 centímetros cúbicos) del insecticida dimetoato y la misma cantidad de proteína. Para otros productos consultar las dosis. Se puede efectuar con una cuba con pistolas.

Emergencia cinegética por daños del jabalí

La Consejería de Agricultura ha publicado recientemente la Resolución por la que se declara el área de emergencia cinegética temporal por daños y riesgos sanitarios de jabalí y cerdo asilvestrado en varias provincias. Es una continuidad de las medidas adoptadas para el control de la población del cerdo asilvestrado en Andalucía, que se pusieron en marcha años atrás. Además, para este año, se incluye al jabalí conjuntamente con el cerdo asilvestrado.

Las diferencias destacables con respecto a la anterior, publicada en 2016, son: Vigencia sólo para la presente temporada, inclusión del jabalí, posibilidad de hacer aguardos nocturnos, inclusión de municipios de Córdoba, Huelva y Jaén (Cádiz, Sevilla y Málaga ya estaban en la anterior) o la posibilidad de uso del visor óptico en aguardo nocturno, entre otras muchas.

Ante cualquier duda, o para la tramitación de una solicitud, pueden contactar con su Oficina Comarcal Agraria.

Alimentación de la cabra preparto y toxemia

El periodo preparto (6 semanas antes del parto) en la cabra juega un papel fundamental para el correcto desarrollo de la producción de leche.

El aumento de tamaño de los chivos y del útero en general y el acúmulo de grasas de reserva, que en la cabra se depositan especialmente alrededor de los intestinos, hacen que el espacio restante para los estómagos disminuya, y ésta es la causa de la menor capacidad de ingestión. Al mismo tiempo los chivos, debido a su fuerte crecimiento, provocan un aumento de las necesidades de la cabra, por lo que hay que aumentar la concentración de la dieta en energía y en proteína si queremos cubrir sus necesidades. En esta etapa deberíamos usar forrajes de muy buena calidad, especialmente heno de avena cortado en su momento óptimo. La alfalfa aquí no es bien recibida por sus altos niveles de calcio. Si podemos prescindir de la paja mejor que mejor, pero si no habría que usarla.

La alimentación ahora debe aportar más energía para que se transforme en glucosa, y también más proteína para cubrir la incesante demanda de los chivos. Dietas que contengan 0.5-0.6 de forraje +0.8 kilos de pienso O-63 H en Campillos y O-22 en Olvera. Ambos piensos se han desarrollado para cubrir

específicamente estas necesidades.

La principal patología de este periodo es la **TOXEMIA DE GESTACIÓN**, y ocurre cuando las necesidades de las cabras no están debidamente cubiertas. Su metabolismo, en un intento desesperado de obtener energía, transforma sus reservas grasas en glucosa para los chivos, y el uso abusivo de este proceso metabólico genera residuos tóxicos para el propio hígado, que acaba enfermando y llevando a la cabra a la muerte o a una grave incapacidad productiva para el parto siguiente. Este proceso se debe PREVENIR:

1. Evitando cabras gordas al parto. Dijimos antes que la grasa se acumula entre los intestinos y esto hace disminuir el tamaño del aparato digestivo y por tanto el apetito de la cabra.

2. Dar dietas adecuadas sin pasar nunca los niveles de energía recomendadas.

3. En caso de detectar los primeros problemas suministrar inmediatamente fuentes rápidas de glucosa como el propilenglicol y otros, protectores hepáticos etc.

Ya que los ganaderos disponen de forrajes diferentes o circunstancias especiales, recomendamos que nos consulten **estos temas a través de nuestro Servicio Veterinario**.

MESA DE PRECIOS PARA PORCINO IBÉRICO					MESA DE PRECIOS PARA GANADO OVINO	
	EXTREMADURA (07-21/AGOSTO)	SEVILLA (06-20/AGOSTO)	SALAMANCA (06-13/AGOSTO)	MEDIA	CORDERO 23 KG.	27-02 Ag. 66,50 Eur. cordero
LECHONES Eur./L	1,32/1,40	1,46/ 1,76	1,642/1,909	1,58	Lonja de Extremadura	03-09 Ag. 66,50 Eur. cordero
MARRANOS 3/5 Arr. Eur./Arr.	S/C	S/C	S/C	S/C		10-16 Ag. 70,50 Eur. cordero
PRIMALES 6/9 Arr. Eur./Arr.	S/C	S/C	S/C	S/C	MESA DE PRECIOS - PORCINO BLANCO	
PORCINO DE CEBO Eur./Arr.	23,24/24,46	23,70/24,70	22,08/23,23	23,57	LECHON AGROPECUARIA 18 K. o menos	07 Ag. 1,90 E. Kg. Vivo
CEBADOS DECAMPO Eur./Arr.	24,05/25,05	25,10/25,70	23,12/24,27	24,55	CERDO DE LLEIDA	09 Ag. 1,246 E. Kg. Vivo
CEBADOS DE BELLOTA Eur./Arr.	S/C	S/C	S/C	S/C	PRECIOS VACUNO PARA VIDA (TERNEROS 200 KG.)	
					Lonja de Extremadura 10 Agosto	Macho cruzado 1º : 3,22- 3,34 Eur. kg. vivo Macho cruzado 2º : 2,80- 2,93 Eur. kg. vivo Hembra cruzada 1º : 2,24 - 2,36 Eur. kg. vivo Hembra cruzada 2º : 1,83 - 1,95 Eur. kg. vivo Macho del país 1º : 2,17 - 2,29 Eu. kg. vivo
					PRECIOS TERNEROS CEBADOS PARA SACRIFICIO	
						E - SUPER EXTRA: 4,12 eur. Kg. Can. TERNEROS 321-370 Kg.Canal U - EXTRA : 4,00 eur. Kg. Canal Mercado Binéfar 08 Agosto R - PRIMERA : 3,87 eur. Kg. Canal O - SEGUNDA: 3,43 eur. Kg.Canal
					Lonja de Extremadura 10 Agosto	Terneros cruzados: 1,98 - 2,04 Eur. Kg. vivo Añejos cruzados: 2,23 - 2,31 Eur. Kg. vivo

-BREVES-

Horario de Feria en la Cooperativa

El horario de nuestras instalaciones en Olvera, con motivo de la celebración de la Feria de San Agustín, será:

- Del Martes 28 al Jueves 30 de Agosto:

De 9,00 a 14,00 hs.

-V iernes 31 de A gosto: C errado.

Nueva página web corporativa

La Cooperativa ha renovado recientemente su página web: www.remediospicasat.com

Hemos rediseñado y modernizado nuestro sitio en internet, en el que podrán acceder a noticias de su interés y donde les mantendremos informados de jornadas, cursos, subvenciones, así como de todo lo relacionado con la práctica de la agricultura y la ganadería. El nuevo diseño resulta más atractivo. Es una página muy visual y fácil de manejar, con la posibilidad de navegar con agilidad por nuestros productos, nuestra historia o nuestras novedades. Además, hemos mejorado el aspecto y la funcionalidad de la tienda on-line, de forma que la adquisición de nuestros Aceites de oliva virgen extra sea más sencilla y rápida.

ANUNCIOS

- Se venden 90 ovejas laconas de tercer parto, más del 70% preñadas.
- Se vende Grand Cherokee 2.500 con 250.000 kms. en perfecto estado y un carro basculante para 750 kg. con freno de mano y freno de empuje.
- Se venden 600 cabras payoyas o se busca finca para medianería.
- Se vende bomba de riego adaptada a tractor, grada de 18 discos Agrui con transporte y con quilde de 26 brazos.
- Se vende tractor Same de cadena y arado de 9 brazos Nori con rastrilla.
- Se venden 70 ovejas granadinas cruzadas con segureñas.
- Se vende puerta para garaje o nave de 4 hojas en buen estado, de 3,19 m. ancho x 2,42 m. alto. Posibilidad de quitar 1 hoja (quedaría un ancho de 2,8m).
- Se vende cortacesped Honda de gasolina en buen estado.
- Se venden rulo liso de 3 metros para olivar, gradas de 14 discos marca Morales y cazoqui para líquidos.
- Se venden 20 vacas y 2 toros de raza limusín.
- Se vende tanque de leche de 1100 litros tipo bañera.
- Se venden 89 cabras adultas y 31 chivas de 10 meses de raza payoya.

Teléfonos de acceso directo

- CENTRALITA.....956-130083
- SERVICIO VETERINARIO..956-122138
- PEDIDOS DE PIENSO..... 956-130000
- TIENDA..... 956-130061
- CAMPILLOS..... 952-722525
- EL BOSQUE..... 956-716615
- JEREZ FRA..... 956-144492

Cursos para socios

Recordamos que los socios interesados pueden solicitar en las oficinas de la Cooperativa su inscripción en cursos como: Adiestramiento de perros pastores, Bienestar animal en Transporte o Manipulación de Biocidas y de Fitosanitarios.

Horario de verano de la Cooperativa

Hasta el próximo día **30 de Septiembre**, el horario de esta Cooperativa será:

- Por la mañana: de 8 a 1,30

- Por la tarde: de 4 a 6,30

- Se vende finca de 2 hectáreas de olivos, almendros y huerto con vivienda, luz y agua. Junto al pantano de El Gastor. Buen acceso.
- Se vende granja de cerdos con naves ganaderas, luz y agua. Finca de 10 hectáreas, una de ellas de olivar. Buen acceso.
- Se venden 11 comederos de cabra en buen estado.
- Se venden 80 cabras o se cambian por ovejas.
- Se vende solar de 194 m2 en urbanización Alcántara. Acceso por 2 calles.
- Se ofrece servicio de marcación y plantación de olivos, pistachos, etc., con GPS autoguiado.
- Se vende bomba sumergible de doble cuerpo marca Cormotor de 50 hz, 1.5 kw y 2,0 HP., con poco uso, y estufa de leña Hergón.
- Se venden machos de merino precoz.
- Se vende finca de 35 fanegas en Retamoso, Olvera, con superficie de cultivo y pastos. Incluye casa de aperos, 12 olivos manzanillos y pozo medianero.
- Se venden depósitos usados de poliéster de 1.000 a 20.000 lts. y piscinas. Se ofrece maquinaria para limpiar pozos.

NOTA: Para razón, contactar en la Cooperativa con Antonio Aguilera. Si ya han realizado la operación compraventa, rogamos nos lo comuniquen para dar de baja al anuncio.